

PRODUCTOS
CLAVES
PARA SU
INDUSTRIA

Equipo de laboratorio e instrumentación para su industria

Descubra los elementos clave para el análisis diario en el laboratorio, desde el control de la temperatura hasta el almacenamiento en frío, incluyendo balanzas, placas calientes y agitadores, y electroquímica

Válido hasta el 31 de diciembre de 2020

BINDER

Best conditions for your success

Serie VD - Cámaras de secado al vacío para disolventes no inflamables

Las cámaras de secado al vacío BINDER de la serie VD convencen gracias a su secado cuidadoso mediante la distribución homogénea de la temperatura.

- Rango de temperatura: desde 15 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 200 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento "APT.line"
- Controlador con programación de períodos y en tiempo real

MEJOR
PRECIO

€4563,57

15632186



Introduzca este código promocional 14638* para acceder a los descuentos.

Encuétralo en:
<https://www.fishersci.es/es/es/catalog/featured/90234015.html>

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific



MEJOR PRECIO

€8261,42

thermo scientific

Cabina de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020

Proteja sus muestras en laboratorios de investigación, laboratorios farmacéuticos de control de calidad, farmacias y clínicas con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020.

10462614

- Mejora la protección personal y de sus productos con una tecnología única de filtros y flujo de aire
- Diseño cómodo y ergonómico que evita el cansancio del usuario y favorece unos hábitos laborales seguros
- Eficiencia energética máxima para proteger el medio ambiente y reducir considerablemente los costes

thermo scientific

MEJOR PRECIO

€4829,75

Serie de centrífugas ST 16

Realice aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de sangre mediante la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16, que es compatible con una gran gama de rotores.

- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza, conseguir un entorno de trabajo más saludable y prolongar la vida útil de la unidad



10688725



Centro de Ayuda y Soporte

Página web de Fisher Scientific para Vídeos explicativos y preguntas frecuentes

[Explore ahora >](#)

fisher scientific

Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas

Diseñado para una refrigeración óptima y la máxima seguridad. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador Comfort y libre de chispas proporciona una refrigeración eficiente y uniforme en un depósito a prueba de explosiones. El controlador electrónico Comfort incluye sistemas integrados de alarma y monitorización. Disponible en dos tamaños: sobremesa y totalmente vertical.

MEJOR
PRECIO

€955,87

10729575

thermoscientific

MEJOR
PRECIO

€6550,44

Cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II

Ahorre energía con estas cabinas, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase.

- Sistema de filtración
- Volumen de aire evacuado compensado por la aspiración de un volumen de aire equivalente al nivel de la abertura frontal, creando así una barrera de protección entre el operador y los productos manipulados en la cámara de trabajo
- Ergonomía

10795194

METTLER TOLEDO

Medidor de pH/iones S220

Medición electroquímica precisa combinada con flexibilidad, diseño innovador y facilidad de uso. El medidor de sobremesa de pH/iones Mettler Toledo™ S220 SevenCompact mide el ORP y la concentración de iones en varias unidades y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

MEJOR
PRECIO

€672,29

11374233

fisherbrand

Termostato circulador de inmersión

Incluye clip de fijación. El termostato circulador de inmersión Fisherbrand™ Polystat™ cuenta con certificación DIN 12876-1.

- Escala de temperatura de 20 a 150 °C
- Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Incluye clip de fijación de pared
- Caudal de 15 l/min
- Peso: 4.1 Kg
- Estabilidad de temperatura de ± 0.03 °C

**MEJOR
PRECIO**

€562,99

11930228



SARTORIUS

€3029,06

**MEJOR
PRECIO**

Balanzas analítica de pesaje

Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento, que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius™ Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.

13502980





Agitador magnético con placa calefactora de control de seguridad

Ajuste preciso de la temperatura / velocidad en la pantalla digital, incluso con el equipo apagado. Protección IP 42 para una duración de vida prolongada. DIN 12878 para conectar un termómetro de contacto

- Agitador magnético calefactor RCT

MEJOR PRECIO

€674,22

10414452



MEJOR PRECIO

€724,44

15682707



Termostato circulador de inmersión KISS E

Los termostatos de inmersión son adecuados para controlar la temperatura de cualquier baño, ya que la pinza de tornillo permite que los termostatos se monten fácilmente en diferentes recipientes. Las temperaturas mínimas se consiguen en combinación con un baño refrigerado o un refrigerador de inmersión.



Ultracongeladores de la serie TSX €9974,35

Los ultracongeladores Thermo Scientific trade; serie TSX están diseñados para cumplir los estándares más estrictos en materia de sostenibilidad, control de la temperatura y fiabilidad en el almacenamiento a -80°C y -70°C.

- No debe preocuparse del lugar donde se almacenan las muestras en el congelador. Con una variación máxima inferior a 5 °C, las muestras están protegidas y almacenadas de forma segura en todo el espacio de almacenamiento.
- Tiempo de calentamiento prolongado de -50 °C a -80 °C: 5.05 horas*

MEJOR PRECIO

€9974,35

15788587



Serie UF V Ultracongeladores

El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.

- Rango de regulación de temperatura: de -86 °C a -40 °C
- El menor consumo energético de su clase
- Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada

**MEJOR
PRECIO****€9010****15901102****MEJOR
PRECIO****€5273,13****15899991****thermo**scientific

Espectrofotómetros Vis/UV-Vis 40/50

GENESYS 50 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz en una configuración de una sola celda que cumple todas las especificaciones para aplicaciones de control de calidad críticas y mediciones precisas de productos químicos.

- Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
- Control local para mayor velocidad y fiabilidad
- Compatible con redes (preparado para conexiones Wi-Fi)



Centro de Ayuda y Soporte

Página web de Fisher Scientific para Vídeos explicativos y preguntas frecuentes

Explore ahora >**F** fisher scientific

thermoscientific

Soportes de suelo para cabinas de flujo laminar ECO

Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA. Según los datos de pruebas internas y del University of Michigan Field Study, publicado en American Biotechnology Laboratory.

MEJOR
PRECIO

€658,93

10171813



thermoscientific

MEJOR
PRECIO

€204,76

KIT LAMPARA UV, FACTORY INSTALLED

KIT LAMPARA UV, FACTORY INSTALLED

10019982



LIEBHERR
Design, Quality & Innovation

Refrigerador de laboratorio

Disponible en dos tamaños con puerta de vidrio para una fácil visualización o puerta maciza para una refrigeración más eficiente en climas más cálidos.

MEJOR
PRECIO

€1683,99

11935362





MEJOR PRECIO

€806,33

12981131

Bomba de vacío de diafragma de politetrafluoroetileno

Utilice estas bombas resistentes a productos químicos para aplicaciones que impliquen disolventes agresivos y vapores ácidos

- Resistente a productos químicos, ideal para aplicaciones que utilizan disolventes agresivos y vapores ácidos
- Repuesto para bombas de paletas giratorias y aspiradores de agua, especialmente en aplicaciones de vacío difíciles con vapores corrosivos
- Los cabezales de bomba se han fabricado con PTFE con refuerzo de fibra de carbono para manejar vapores agresivos y corrosivos sin causar daños

Placa calefactora de aluminio modelo AREX/con VTF

La placa calefactora con agitación Fisherbrand™ AREX con VTF se ha diseñado para durar y está equipada para garantizar la máxima protección contra fugas con el panel frontal elevado y la creación de ranuras dedicadas.

MEJOR PRECIO

€476,53

15369244





Set Your Lab in Motion

Maximice su tiempo y su presupuesto mientras consigue los consumibles que necesita

LOS LABORATORIOS IMPACTADOS COVID-19 SON ELEGIBLES
Fecha límite para solicitar el 31 agosto 2020

* Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 27 de julio y el 31 de diciembre 2020. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.

Contáctenos hoy:

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk
Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it
Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl
Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es
Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk